备　　书主　变　　况

大变动分

作


依据相关规定确定环境影响评价文件类型
2 进行初步工程分析
3 开展初步的环境现状调查
第一阶段
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
工程分析
第二阶段
2 各专题环境影响分析与评价
1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
第三阶段
编制环境影响报告书

图　　境　响　价　作

《　　产业　境准入　　》　合

《　　境分区　　动　　》　合

《制　　境　响　价　件　　原则》　合

关　　主　　境

主

則

制依

价因　　别与

境　响因　　别

价因

各 境 功 区划与 价 准

功 区 境功 区

境　　准

《地下　　准》（　　）III　　准　关

《土壤　境　　地土壤　　准（　）》（　　）
关　（单位：　）

准

准

单位产品基准

《城　　再　利　　业　　》（　　）

《　　噪声　　准》（单位：　）

《　业企业厂　　境噪声　　准》（单位：　）

价 作 与 围

大 境 响 价 判别

估 型参

土地利 况

和　　和　　一

H

响型　　价　判

地下　　境　响　价　作　　分

土壤　境　响　价　　别

响型土壤　价　作　　划分

声　境　响　价　　依　及

境　　价　作　　划分

关　划

单

划区　　单

値　単

划优化　　单

			

境准入　　单

境　准　单

《 域 例》 合 分

《关于 〈 动 划〉 区域 别化 境准入 》

《关于加　　、　　境　　》　合

《 域 境合 体 》合分

《〈　　发　　单　南（　，　）〉　　则》

合　分

《　　候变化 十四五　　划》　合　分

《嘉兴　大　　境　　划》　合　分

《嘉兴　　三　　坚　动　　（　　—　　）》　合　分

依　　基



图　　后　　处　厂一　　图


2.0万至一期
5.00万
石化废水
提升泵房
调节池
3.0万
至三期
0.70万
再生水废液
0.70万
2.00万
再生水浓缩液
1.30万
0.65万
A0生反池
二沉池
3.65万
预氧化池
高效沉淀池
PAC、PAM
西片废水处理站

图　　东　　处　厂三　　处

处　　公司　　况

主　　境保

主　　境保

周　（　　围内）主　　境保

企业　保　况

基　　况

企业　　、　　及　　况回

企业　　可　　况

许可证编号	业务类型	版本	办结日期	有效期限
91330000146684900A001P	申领	1	2017-03-13	2017-03-13 至 2020-03-12
91330000146684900A001P	变更	2	2017-10-10	2017-03-13 至 2020-03-12
91330000146684900A001P	变更	3	2018-12-04	2017-03-13 至 2020-03-12
91330000146684900A001P	延续	4	2020-03-12	2020-03-13 至 2025-03-12
91330000146684900A001P	变更	5	2020-05-09	2020-03-13 至 2025-03-12
91330000146684900A001P	重新申请	6	2021-08-25	2020-03-13 至 2025-03-12
91330000146684900A001P	变更	7	2021-12-21	2020-03-13 至 2025-03-12
91330000146684900A001P	变更	8	2022-05-06	2020-03-13 至 2025-03-12
91330000146684900A001P	重新申请	9	2024-10-30	2024-10-30 至 2029-10-29
91330000146684900A001P	变更	12	2025-12-04	2024-10-30 至 2029-10-29

图　　全国　　可　　信　　台　图　（　可　业务办　　况）

执行报告

报告类型	报告期	执行报告
[illegible]	2025年年报表	执行报告文档
季报	2025年第4季度季报表	执行报告文档
月报	2025年12月月报表	执行报告文档
月报	2025年11月月报表	执行报告文档
月报	2025年10月月报表	执行报告文档
季报	2025年第3季度季报表	执行报告文档
月报	2025年9月月报表	执行报告文档
月报	2025年8月月报表	执行报告文档
月报	2025年7月月报表	执行报告文档
季报	2025年第2季度季报表	执行报告文档
月报	2025年6月月报表	执行报告文档
月报	2025年5月月报表	执行报告文档
月报	2025年4月月报表	执行报告文档
季报	2025年第1季度季报表	执行报告文档
月报	2025年3月月报表	执行报告文档
月报	2025年2月月报表	执行报告文档
月报	2025年1月月报表	执行报告文档

图　　全国　　可　　信　　台　图　（一　内　　告上传　况）

产　备

公

产

及　　况

处　　况



图　　处

（　　）

南区 （ ）

A T 3• ₴ ₤

北厂区 （ ）

- ä ¿

南厂区　　（　　）

去

产 （ ）

产　　（　产　）

企业　　在



图　北　口　出　均值变化图（单位：　）

图　北　口　出　化　均值变化图（单位：　）



图　　北　　口　　出　　均值变化图（单位：　　）



图　　北　　口　　出　　均值变化图（单位：　　）



图　北　口　出　均值变化图（单位：　）



图　南　口　出　均值变化图（单位：　）



图　南　口　出　化　均值变化图（单位：　）



图　南　口　出　均值变化图（单位：　）



图　　南　　口　　出　　均值变化图（单位：　　）



图　　南　　口　　出　　均值变化图

南　口　（　）

( )

中 （ ）

口 （ ）

企业　　况（　　）

《　　产业　境准入　　》　关

- Ì　J

计划管理
电子台账
联单管理
跨省转移
交易大厅
清单管理
计划管理
电子台账
序号
废物类别
自行利用
委托利用
委托利用
上年度库
处置量总计(吨)
处置量总计(吨)
处置箱数
存变动量(吨)
操作
8 一般固废 SW17 900-099-S17 其他可再生类废物 2025 16389.43 0 0 16389.43 0 0
9 一般固废 SW15 221-001-S15 碎浆废物 2025 81044.41 0 0 81044.41 0 0
10 一般固废 SW07 220-001-S07 纸浆污泥 2025 57701.32 0 0 57701.32 0 0
1 危险废物 HW08 900-249-08 废矿物油 2025 47.265 0 0 47.265 0 0
2 危险废物 HW49 900-041-49 废包装桶 2025 7.86 0 0 7.86 0 0
3 危险废物 HW08 900
研磨乳化液过滤

图 “ 固体 信 ” 图（ 台 ）

固 产 处 况一

隔声房
消声器

图　　企业　分　噪

厂　噪声　　（　　）

企业　　制　况

其他　保　　况

图　　企业　　口及在

在 主 保 及

企业 在 主 保 及

后

分

况

产品

后企业　体产品　　况

原

产　备

备产　匹

因　及产　　分

Kaw

产

回

（含　　况）

卷取　　况

况

及　关参

产

～

原

产　　况

《　　产业　境准入　　》　关

产 产 及 关参 一

副产　产　　况

固体　　分　　况

危　　产　　况及

固体　　及　关参　一

以　　削减

产　　况

后全厂产　　况

制分

制　况（　　）

制　况（　　）

产分

价　　、　　及基准值



价　　、　　及基准值

产品企业　　价　　及

境　　与　价

境

境

大　　位

境　　其他　　充

地下　　境

地下

土壌　境

土壌　　位一

周

境　响　　与　价

境　响分

在不同　　和地　　况（单位：　　）

噪声衰减预测计算方法如下：

(1)点声源衰减模式：

$$L_p = L_{p0} - 20\log\frac{r}{r_0} - \delta$$

(2)线声源衰减模式：

$$L_p = L_{p0} - 10\log\frac{r}{r_0} - \delta$$

式中：L_p—预测点声级(dBA)；　　L_{p0}—已知参考声级(dBA)；

r—预测点到声源距离(m)；　　r_0—已知参考点到声源距离(m)；

δ—屏障引起声衰减(dBA)。

典型　　噪声　　（单位：　）

噪声　　减　况　（单位：　）

大　境响　与价

各　向出　（　）

各　　均　　（单位：　　）



图　　图



图　　图

况

分

大

大　境 响 价

地　　境　响分

别、　　及　　信

准

信　（　、　）

地　　境　响　价



图

$$\frac{C}{C_0}=\frac{1}{2}erfc(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}})+\frac{1}{2}e^{\frac{ux}{D_L}}erfc(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}})$$

地下　　地　参

地下　　响


7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
C（mg/L）
100d
365d
1000d
3650d
0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 150 200 250 300 350 400
X(m)

图　　地下　中

地下　　分区参

土壤　境　响　价

土壤　境　响　型与　响

土壤　境　响　及　响因　　别

土壤 境 响 价

固体　　境　响分

固体　　处

危　　场（　）基　况

-
-
-
-

$$L_{oct}\quad T\ =\quad \left[\sum_{i=}^{N}\quad L_{oct\quad i}\right]$$

$$L_{oct}\quad T\ = L_{oct}\quad T\ -\ TL_{oct}+$$

$$L_{w\ \ oct} = L_{oct}\quad T\ +\quad S$$

$$Leq\ T\ =\quad \left(\frac{}{T}\right)\left[\sum_{i=}^{N} t_{in\ i}\quad L_{A\quad in\ i} + \sum_{j=}^{M} t_{out\ j}\quad L_{A\quad out\ j}\right]$$

噪声　　（　夜）


西厂界
北厂界
0
100 m
200 m
N
图例
九里亭村散户
生活用纸-北
绿化林带
建筑物
坐标原点
南厂区-南
生活用纸-南
九里亭村
40.00
35.00
30.00
计算区域
建筑物
绿化林带

图　　噪声　　值　值　图

境　　价

值

价　作　　划分依

及　危　　及其　化

別



图　　事　　三　　图



图　　全厂区　　及　　切　　图

$$V_{\text{总}}=(V_1+V_2+V_3)_{\max}+V_4+V_5$$



“ 基〔 〕号” 况

/°



ÓGЗ И ч „' ô Qq--іГ 'А, ЈІ!--þÓ ô ,“ Ь И €ĐÇ

企业　　全　　估　　保



图　　响

境　　价

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="5"></td><td colspan="4">_</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">_</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td></td><td>☑</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">☑</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2">☑</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td colspan="3">☑</td><td colspan="3">☑</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">☑</td><td colspan="4">☑</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="6">_</td></tr>
<tr><td colspan="6">_</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">__ _</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">_</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="7">__ __</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
</table>

境保　　及可

主

k

产 及 况

企业　　处　　（单位：　　）

				× ×	
				× ×	
				× ×	
				× ×	



图　　处　　图

地下

地下　　分区参

土壤　境保

固

-
-

噪声

境

主　　境保　　单

主　　境保　　单

E

Âm ÷ O

½á ² c † E æŸ Ÿ ¢ ˜ $ / • 6 H - ‘ @o 0
g

• Ž • (i š €

€

á Ó ª „ J Á Y « Ó » ½ O Õ d

保　　估

及　　估　一

$$HJ = \frac{ET}{JT} \times 100\%$$

$$HZ = \frac{EY}{CE} \times 100\%$$

境　响　　分

境　响　　与　境

境　响

境　　分

境　　与　　划

不同　　境

不同　　主　　境　　内



境

境　　划

三同　　划

、土壤、声　境　关

境信　公

境　响　价

合　分

基　　况

二　化　　况

分



$\sum_{i=1}^{n}$

$$\frac{44}{M \text{ẫu thứ } i}$$

关

企业　　体和二　化　　“三　”

价

分

"

«



境

主　　况

产　　况

主　　境　响

公众　　况

主　境保

主　境保　　单

[redacted]